34. A. 7a

From the
Library of
Calvin Ellis, M.D.
1884.

L. Ellis.

ORFILA.

TRAITÉ

DE

MÉDECINE LÉGALE

ATLAS

CONTENANT 26 PLANCHES, DONT SEPT COLORIÉES, REPRÉSENTANT LES PLANTES ET LES ANIMAUX VÉNÉNEUX.

PARIS.

LABÉ, ÉDITEUR, LIBRAIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 4.

1848.

Imprimé chez PAUL RENOUARD, rue Garancière, n. 5.

BOSTON MEDICAL * LIBRARY * ASSOCIATION

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Ottawa

http://www.archive.org/details/traitdemdeci00orfi

Persoonées.

GRATIOLE officinale.

GRATIOLA officinalis. (*Lin.*)

(1/2 Grand. nat.)

1. Calice et pistil. 2. Corolle ouverte. 3. Etamines rudiment.res b. Id. développées. 5. Fruit. 4. Phycostème. 4. Fruit coupé horizont.t 5. Graine. 6. Id. coupée pour faire voir l'Emb.on

Renoncula cées.

Anemone pulsatilla.
Anemone pulsatilla.

1. Etamine. 2. Fruit. 3. Id. coupé longitudinalement. 4. Id. coupé transversalement. 5. Embryon.



Narcissées.

NARCISSÉ faux-narcisse.

NARCISSUS pseudo-narcissus. *(Lin.)*

(1/2 Grand. nat.)

1. Calice ouvert pour faire voir les 6 étamines et le phyostème tubuleux et à bord découpé en 3. 2. Pistil. 3. Fruit. 4. Id. coupé horizontalement. 5. Graine. 6. Id. coupée verticalement pour faire voir l'embryon.

Turpin pinx.! *Plée père sculp.!*

Renonculacées.

RENONCULE âcre.

RANUNCULUS acris. *(Lin.)*

(Grand. nat.)

1. *Calice, étamines et pistils.* 2. *Pétale.* a. *Ecaille.* 3. *Etamine.* 4. *Pistil.* 5. *Fruit.* 6. *Id. coupé verticalem.!* a. *Péricarpe.* b. *Tégument de la graine.* c. *Endosperme.* d. *Embryon.*

Papavéracées.

Chelidonium Glaucium.
Chelidonium majus.

1. Etamines et pistil. 2. Etamine grossie. 3. Fruit. 4. Graines de grandeur naturelle 5. Graine grossie. 6. id. coupée.

*Turpin pinx.*t *Plée père sculp.*t

Solanées.

JUSQUIAME noire.

***HYOSCIAMUS* niger.** *Lin.*

1/2 Grand. nat.

1. Calice et pistil. 2. Corolle ouverte pour faire voir les étamines. 3. Etamine vue par le dos. 4. Anthère vue du côté opposé. 5. Coupe verticale d'un ovaire. 6. Fruit accompagné d'une partie du calice. 7. Id. séparé de son opercule. 8. Opercule. 9. Id. coupé horizontalement. 10. Graine. 11. Id. coupée verticalement.



Chicoracées.

Laitue vireuse

Lactuca virosa.

1. Involucre. 2. Fleuron. 3. Etamines. 4. Fruit. 5. Idem grossie.

Solanées.

BELLADONE commune.

ATROPA belladona. *(Lin.)*

(½ Grand. nat.)

1. *Corolle et étamines.* 2. *Pistil.* 3. *Coupe horizontale d'un fruit accompagné du calice persistant.* 4. *Graine grossie.* 5. *Id. Coupée verticalement.* a. *Tégument.* b. *Endosperme.* c. *Embryon.*

Turpin pinx.! *Plée père sculp.!*

Renonculacées.

ACONIT napel.

ACONITUM napellus. *(Lin.)*

(½ Grand. nat.)

1. Pistils, Etamines et corolle. a. Pétales. 2. Etamine grossie. 3. Pistils. 4. Fruit. 5. Graine. 6. Id. coupée verticalement. a. Tégument b. Endosperme c. Embryon. 7. Embryon isolé.

Turpin pinx.t Plée père sculp.t

Renoncul.acées.

HELLÉBORE noir.

HELLEBORUS niger. (Lin.)

(1/2 Grand. nat.)

1. *Coupe verticale d'une fleur.* 2. *Pistils accompagnés d'une étamine et d'un Pétale* a.

Colchicées.

Veratrum Sabadilla de Retz.
Cryptia Sabadilla de Desv.
Melanthium de Thunberg.

1. Etamines. 2. Etamines et ovaire. 3. Capsule. 4. Id. coupée. 5. Capsule ouverte 6. Graines grossies.

Turpin pinx.t *Plée perc. sculp.t*

Solanées.

DATURA épineux.

DATURA stramonium. *(Lin.)*

(1/2 Grand. nat.)

1. Corolle ouverte et étamines. 2. Pistil. 3. Fruit coupé horizontalement. 4. Graine grossie. 5. Id. coupée verticalement.

Persicariées.

DIGITALE pourprée.

***DIGITALIS* purpurea.** *(Lin.)*

(1/5 Grand. nat.)

1. Partie inférieure d'une corolle ouverte et étamines. 2. Fruit coupé horizontalement. 3. Graine grossie. 4. Id. vue du côté anguleux. 5. Id. coupée verticalem.t pour faire voir la situation de l'embryon.

Turpin pinx.t *Plée père sculp.t*

Ombellifères, &c.

CIGÜE commune. *(Grande cigüe.)*

***CICUTA* major.** *(Lam.)* *(Conium maculatum L.)*

(1/2 Grand. nat.)

1. Portion de tige. a. Nœud-vital. b. Embryon fixe développé en rameau. 2. Fleur. 3. Fruit. 4. Id. grossi. 5. Id. coupé horizontalement. 6. Moitié d'un fruit coupé dans sa longueur. 7. Embryon.

Ombellifères.

***CICUTA* maculata.** *(L.)*

(1/2 Grand. nat.)

1. Fleur. 2. Ombelle et ombellule de fruits. 3. Fruit. 4. Id. tel qu'il s'ouvre dans la maturité. 5. Id. coupé horizontalement.

Ombellifères.

CIGUË vireuse.

CICUTA virosa *L.* (*Cicutaria aquatica*, *Lamk.*)

(*1/2 Grand. nat.*)

1. *Fleur.* 2. *Fruit.*

Ombellifères.

A. { **ETHUSA** petite ciguë.
{ *ÆTHUSA* cynapium. *(Lin.)*

B. **Apium** *petroselinum*. *(Lin.)* *(Persil.)*

A a. *Fleur.* 2. *Ombelle et ombellules de fruits.* 3. *Fruit.* 4. *Id. coupé verticalement:* a. *Péricarpe.* b. *Sommets libres des ovaires (non phycostème.)* c. *Tégument de la graine.* d. *Endosperme.* e. *Embryon.* 5. *Embryon.* B a. *Ombellule.* 2. *Fleur.* 3. *Fruit.*

*Turpin pinx.*t *Plée père sculp.*t

Ombellifères.

ŒNANTHE safranée.

ŒNANTHE crocata. *(Lin.)*

(1/2 Grand. nat.)

1. Racine multituberéuse. 2. Fleur irrégulière de la circonférence d'une ombellule. 3. Fleur régulière du centre d'une ombellule. 4. Fruit.

Turpin pinx.t Vic.r pere sculp.t

Champignons.

1 { ORONGE FAUSSE.
{ *AMANITA* pseudo-aurantiaca. *(Bull.) (Agaricus muscarius DC.)*

1.a. *Coupe verticale d'un individu développé.* b. *Jeune individu.*

2. *AMANITA* venenosa.

Turpin, fils pinx.t *Tonini sculp.t*

Champignons?

1 { ORONGE cigüe blanche.
{ *AMANITA* bulbosa alba. *(Paul.)*

2 { ORONGE cigüe jaunatre.
{ *AMANITA* citrina. *(Paul.)*

2.a. *Id. avant son développement.*

3 { ORONGE cigüe verte.
{ *AMANITA* viridis. *(Paul.)*

3.a. *Jeune individu.*



Turpin pinx.t *Champignons.* *Lemire sculpt.*

1. ORONGE croix de malte. / *HYPOPHILLUM* crux melitensis *(Paul.)*
2. ORONGE souris. / *HYPOPHILLUM* anguineum *(Paul.)*
3. ORONGE peaucière de picardie. / *HYPOPHILLUM* pellitum. *(Paul.)*
4. ORONGE dartreuse. / *HYPOPHILLUM* maculatum. *(Paul.)*

2.a. *Id. coupé verticalement.*

Turpin fils pinx. *Jonnè sculp.*

Champignons.

1. ORONGE blanche ou citronnée. / *HYPOPHILLUM* albo-citrinum. *(Paul.)*
   1.a. *Id. plus âgée.*
2. ORONGE à pointe de trois quart. / *HYPOPHILLUM* tricuspidatum. *(Paul.)*
3. ORONGE à rape. / *HYPOPHILLUM* rapula. *(Paul.)*
   3.a. *Id. vue en dessous.*
4. LAITEUX pointu rougis aut. / *HIPOP*^{LUM} pudibundum. *(Paul.)*
   4.a. *Id. coupe verticale.*

Turpin pinx.t *Dien sculp.t*

Champignons.

1. AGARIC brulant.
AGARICUS urens. *(Bull.)*

2. AGARIC pyrogale.
AGARICUS pyrogalus. *(Bull.)*
2.a. *Jeune individu.*

3. AGARIC âcre.
AGARICUS acris. *(Bull.)* 3.a. *Jeune individu.*

4. AGARIC styptique.
AGARICUS styptieus. *(Bull.)*
4.a. *Individu vu en dessous.*

Turpin fils pinx.t *Champignons.* *Dien sculp.t*

1. { AGARIC annulaire. / *AGARICUS* annularius. *(Bull.)*
2. { AGARIC styptique. / *AGARICUS* stypticus. *(Bull.)*
2.a. *Le même vu en dessus et en dessous.*
3. { AGARIC meurtrier. / *AGARICUS* necator. *(Bull.)*
4. { AGARIC laiteux âcre. / *AGARICUS* lactifluus acris. *(Bull.)*
4.a. *Le même moins développé.*



Mesnier pinx.t *Plée père sculp.t*

Ophidien.nes.

VIPÈRE commune.

COLUBER **berus.** *(Lin.)*

(1/3 Grand. nat.)

1. *Tête vue de profil, de grandeur naturelle. a. Glande qui sécrète le fluide venimeux. b. Canal excréteur de la glande. c. Poche de la gencive contenant les dents maxillaires. d. Dent maxillaire en action.*



1. ARAIGNÉE tarentule. *Lycosa tarentula.* (Latr.)
2. ARAIGNÉE des caves. *Segestria cellaria.* (Latr.)
3. SCORPION d'Europe. *Scorpio Europæus.* (Lin.)
4. CANTHARIDE officinale. *Cantharis vesicatoria.* (Latr.)
5. BOURDON des pierres. *Bombus lapidarius.* (Latr.)
6. GUÊPE commune. *Vespa vulgaris.* (Lin.)
7. GUÊPE frelon. *Vespa crabro.* (Lin.)
8. ABEILLE domestique. *Apis mellifera.* (Lin.)